

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
ABILIFY*28CPR 10MG	ARIPIRAZOLO	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ABILIFY*28CPR 15MG	ARIPIRAZOLO	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ABILIFY*28CPR 5MG	ARIPIRAZOLO	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ABILIFY*28CPR ORODISP 10MG	ARIPIRAZOLO	28	cpr orodispersib./sublinguali	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ABILIFY*28CPR ORODISP 15MG	ARIPIRAZOLO	28	cpr orodispersib./sublinguali	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ABILIFY*OS FL 150ML 1MG/ML	ARIPIRAZOLO	1	sospensione os	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ACTOS*28CPR 15MG	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	28	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ACTOS*28CPR 30MG	PIOGLITAZONE CLORIDRATO	28	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ADVAGRAF*30CPS 5MG R.P.	TACROLIMUS	30	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ADVAGRAF*60CPS 1MG R.P.	TACROLIMUS	60	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ALDARA*CREMA 5% 12BUST 250MG	IMIQUIMOD	12	crema	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ALFAFERONE*1F 1000000UI 1ML	INTERFERONE ALFA N3	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
ALFAFERONE*1F 3000000UI 1ML	INTERFERONE ALFA N3	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
ALFAFERONE*1F 6000000UI 1ML	INTERFERONE ALFA N3	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
ANDRIOL*60CPS 40MG	TESTOSTERONE UNDECANOATO	60	capsule	Nota 36: classe A per patol. - classe A limitatamente alle seguenti indicazioni: ipogonadismi maschili primitivi e secondari; puberta' ritardata, solo su diagnosi e piano terap. di strutture specialistiche, secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano	2
ANTAXONE*10CPS 50MG	NALTREXONE CLORIDRATO	10	capsule	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ANTAXONE*OS 10FL 50MG	NALTREXONE CLORIDRATO	10	flaconcini os	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
ARANESP*SC 1PEN 100MCG 0,5ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 150MCG 0,3ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 20MCG 0,5ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 300MCG 0,6ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 40MCG 0,4ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 500MCG 1ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 60MCG 0,3ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC 1PEN 80MCG 0,4ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 100MCG 0,5M	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 10MCG 0,4ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 150MCG 0,3M	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 20MCG 0,5ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 300MCG 0,6M	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 30MCG 0,3ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 40MCG 0,4ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 500MCG 1ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 50MCG 0,5ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
ARANESP*SC EV 1SIR 60MCG 0,3ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARANESP*SC EV 1SIR 80MCG 0,4ML	DARBEPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARAVA*3CPR RIV 100MG	LEFLUNOMIDE	3	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARAVA*FL 30CPR RIV 20MG	LEFLUNOMIDE	30	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ARICEPT*28CPR ORODISP 10MG	DONEPEZIL CLORIDRATO	28	cpr orodispersib./sublinguali	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
ARICEPT*28CPR ORODISP 5MG	DONEPEZIL CLORIDRATO	28	cpr orodispersib./sublinguali	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
ARICEPT*28CPR RIV 10MG	DONEPEZIL CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
ARICEPT*28CPR RIV 5MG	DONEPEZIL CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
ARIXTRA*SC 10SIR 10MG 0,8ML	FONDAPARINUX SODICO	10	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ARIXTRA*SC 10SIR 2,5MG 0,5ML	FONDAPARINUX SODICO	10	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ARIXTRA*SC 10SIR 5MG 0,4ML	FONDAPARINUX SODICO	10	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ARIXTRA*SC 10SIR 7,5MG 0,6ML	FONDAPARINUX SODICO	10	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
ARIXTRA*SC 7SIR 1,5MG 0,3ML	FONDAPARINUX SODICO	7	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
AVAGLIM*28CPR RIV 4MG+4MG	ROSIGLITAZONE MALEATO/GLIMEPIRIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
AVANDAMET*112CPR RIV 2MG+500MG	ROSIGLITAZONE/METFORMINA CLORIDRATO	112	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
AVANDAMET*56CPR RIV 2MG+1000MG	ROSIGLITAZONE/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
AVANDAMET*56CPR RIV 4MG+1000MG	ROSIGLITAZONE/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
AVANDIA*28CPR RIV 4MG	ROSIGLITAZONE MALEATO	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
AVANDIA*28CPR RIV 8MG	ROSIGLITAZONE MALEATO	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
AZARGA*COLL 1FL5ML 10MG+5MG/ML	BRINZOLAMIDE/TIMOLOLO	1	collirio	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BELIVON*60CPR 1MG BIANCHE	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BELIVON*60CPR 2MG ARANCIONI	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BELIVON*60CPR 3MG GIALLE	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BELIVON*60CPR 4MG VERDI	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BICALUTAMIDE ACT*28CPR RIV50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE DOC G*28CPR 150MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE DOC*28CPR RIV 50M	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE MG*28CPR RIV 50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE RAN*28CPR RIV50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE RAT*28CPR RIV 150	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE RAT*28CPR RIV 50M	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE SAN*28CPR RIV50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV150	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BICALUTAMIDE TEVA*28CPR RIV50M	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
BINOCRIT*1SIR 1000UI 0,5ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BINOCRIT*1SIR 2000UI 1ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
BINOCRIT*1SIR 3000UI 0,3ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BINOCRIT*1SIR 4000UI 0,4ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BINOCRIT*1SIR 5000UI 0,5ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BINOCRIT*1SIR 6000UI 0,6ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BINOCRIT*1SIR 8000UI 0,8ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BYETTA*SC 1PEN 1,2ML 5MCG	EXENATIDE	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
BYETTA*SC 1PEN 2,4ML 10MCG	EXENATIDE	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CARNITENE*OS 10FL 2G MONOD	LEVOCARNITINA	10	flaconcini os	Nota 8: classe A per patol. - classe A limitatamente alle seguenti condizioni: 1)carezza primaria di carnitina 2)carezza di carnitina secondaria a trattamento dialitico; su diagnosi e piano terap. di strutture specialistiche delle aziende sanitarie. n	2
CASODEX*28CPR RIV 150MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
CASODEX*28CPR RIV 50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
CERTICAN*60CPR 0,25MG	EVEROLIMUS	60	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CERTICAN*60CPR 0,75MG	EVEROLIMUS	60	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CERTICAN*60CPR DISPERS 0,25MG	EVEROLIMUS	60	cpr orodispersib./sublinguali	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CLOZAPINA CHIESI*28CPR 100MG	CLOZAPINA	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CLOZAPINA CHIESI*28CPR 25MG	CLOZAPINA	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CLOZAPINA HEXAL*28CPR 100MG	CLOZAPINA	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
CLOZAPINA HEXAL*28CPR 25MG	CLOZAPINA	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
COMPETACT*56CPR RIV 15MG+850MG	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
COMTAN*100CPR RIV 200MG	ENTACAPONE	100	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CORLENTOR*56CPR RIV 5MG ALL/PV	IVABRADINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
CORLENTOR*56CPR RIV 7,5MG ALL/	IVABRADINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
DARILIN*60CPR RIV 450MG	VALGANCICLOVIR CLORIDRATO	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
DECAPEPTYL*FL 11,25MG+2ML+1SIR	TRIPTORELINA EMBONATO	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
DECAPEPTYL*FL 3,75MG+2ML+1SIR	TRIPTORELINA	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
DESFERAL*10FL 500MG/5ML+10F5ML	DEFEROXAMINA MESILATO	10	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EBIXA*56CPR RIV 10MG	MEMANTINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
EBIXA*OS GTT 50G 10MG/G	MEMANTINA CLORIDRATO	1	gocce os/liquido os	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
ELIGARD*INIET SIR+SIR 7,5MGKIT	LEUPRORELINA ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
ELIGARD*INIET SIR+SIR22,5MGKIT	LEUPRORELINA ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
EMOSINT*IM EV SC 10F 20MCG 1ML	DESMOPRESSINA ACETATO IDRATO	10	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ENANTONE*IM SC FL+SIR 11,25MG/	LEUPRORELINA ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
ENANTONE*IM SC FL+SIR 3,75MG/2	LEUPRORELINA ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
EPREX*1SIR 10000UI 1ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 1000UI 0,5ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 2000UI 0,5ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 3000UI 0,3ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 40000UI/ML 1ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 4000UI 0,4ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 5000UI/0,5ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
EPREX*1SIR 6000UI/0,6ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EPREX*1SIR 8000UI/0,8ML	EPOETINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EUCREAS*60CPR 50MG+1000MG	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EUCREAS*60CPR 50MG+850MG	VILDAGLIPTIN/METFORMINA	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
EULEXIN*30CPR 250MG	FLUTAMIDE	30	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
EXELON*30CER 4,6MG/24H	RIVASTIGMINA	30	cerotti	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
EXELON*30CER 9,5MG/24H	RIVASTIGMINA	30	cerotti	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
EXELON*56CPS 1,5MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
EXELON*56CPS 3MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
EXELON*56CPS 4,5MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
EXELON*56CPS 6MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
FLUPROST*30CPR 250MG	FLUTAMIDE	30	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
FLUTAMIDE EG*21CPR 250MG	FLUTAMIDE	21	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
FLUTAMIDE FIDIA*30CPR 250MG	FLUTAMIDE	30	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
FLUTAMIDE HEXAL*30CPR 250MG	FLUTAMIDE	30	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
FLUTAMIDE TEVA*30CPR 250MG	FLUTAMIDE	30	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
FOSTIMON*10FL 75UI+10F	UROFOLLITROPINA	10	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
FOSTIMON*1FL 75UI+1F	UROFOLLITROPINA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
FOZNOL*FL 90CPR 1000MG	LANTANIO CARBONATO IDRATO	90	compresse/tavolet.masticabili	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
FOZNOL*FL 90CPR 500MG	LANTANIO CARBONATO IDRATO	90	compresse/tavolet.masticabili	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
FOZNOL*FL 90CPR 750MG	LANTANIO CARBONATO IDRATO	90	compresse/tavolet.masticabili	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
GALVUS*56CPR 50MG	VILDAGLIPTIN	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
GONAL F*(600UI) 1050UI/1,75ML	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
GONAL F*SC 10FL 75UI+10SIR 1ML	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	10	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
GONAL F*SC 1PEN 300UI/0,5ML+5A	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
GONAL F*SC 1PEN 450UI/0,75ML+7	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
GONAL F*SC 1PEN 900UI/1,5ML+14	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
GONAL F*SC 5FL 75UI+5SIR 1ML	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	5	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
GONAL F*SC FL 75UI+SIR 1ML	FOLLITROPINA ALFA DA DNA RICOMBINANTE	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
GONAPEPTYL DEPOT*SIR 3,75MG+SO	TRIPTORELINA	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
GRANOCYTE 34*F 33,6MIU+SIR 1ML	LENOGRASTIM	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
GRANULOKINE 30*1FL 30MU 1ML	FILGRASTIM	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
GRANULOKINE*1SIR 30MU 0,5ML	FILGRASTIM	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
IMMUNORHO*IM 1FL300MCG+1F 2ML	IMMUNOGLOBULINA UMANA RHO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
INTRONA*SC IV 1FL 10MUI	INTERFERONE ALFA 2B	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
INTRONA*SC IV 1FL 18MUI 3ML	INTERFERONE ALFA 2B	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
INTRONA*SC IV 1PEN 18MUI+12KIT	INTERFERONE ALFA 2B	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
INTRONA*SC IV 1PEN 30MUI+12KIT	INTERFERONE ALFA 2B	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
INVEGA*28CPR 3MG R.P.	PALIPERIDONE	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
INVEGA*28CPR 6MG R.P.	PALIPERIDONE	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
INVEGA*28CPR 9MG R.P.	PALIPERIDONE	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
IPSTYL*IM FL30MG RP+F 2ML SOLV	LANREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
IPSTYL*SC 1SIR 60MG	LANREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
IPSTYL*SC SIR 120MG	LANREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
IPSTYL*SC SIR 90MG	LANREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
JANUMET*56CPR RIV 50MG+1000MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
JANUMET*56CPR RIV 50MG+850MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
JANUVIA*28CPR RIV 100MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
KRYPTOCUR*NAS 2FL 10G+2EROG	GONADORELINA	2	spray	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
LANTUS*OPT.CK SC 5CART 100UI/M	INSULINA GLARGINE	5	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
LANTUS*OPTIS.SC 5PEN 100UI/ML	INSULINA GLARGINE	5	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
LANTUS*SC 1FL 100UI/ML 10ML	INSULINA GLARGINE	1	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
LANTUS*SC 5CART 3ML 100UI/ML	INSULINA GLARGINE	5	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
LANTUS*SOLOST.SC 5PEN 100UI/ML	INSULINA GLARGINE	5	preparazione iniettabile	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
LEPONEX*28CPR 100MG	CLOZAPINA	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
LEPONEX*28CPR 25MG	CLOZAPINA	28	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
LEVEMIR*FLEX 5PEN 3ML 100UI/ML	INSULINA DETEMIR	5	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
LONGASTATINA LAR*FL 10MG+SIR+2	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
LONGASTATINA LAR*FL 20MG+SIR+2	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
LONGASTATINA LAR*FL 30MG+SIR+2	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
LONGASTATINA*INIET 1MG/5MLMULT	OCTREOTIDE	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
LONGASTATINA*INIET 3F0,5MG 1ML	OCTREOTIDE	3	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
LONGASTATINA*INIET 5F0,05MG/ML	OCTREOTIDE	5	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
LONGASTATINA*INIET 5F0,1MG 1ML	OCTREOTIDE	5	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
LUTAMID*28CPR RIV 50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
LUVERIS*SC 1FL 75UI+1FL SOLV	LUTROPINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
LUVERIS*SC 3FL 75UI+3FL SOLV	LUTROPINA ALFA	3	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
MEMAC*28CPR RIV 10MG	DONEPEZIL CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
MEMAC*28CPR RIV 5MG	DONEPEZIL CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
MENOGON*IM 10F+10F 1ML	MENOTROPINA	10	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita' femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilita' maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
MEROPUR*SC IM 10F 75UI+10F 75U	MENOTROPINA	10	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita' femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilita' maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
MIMPARA*28CPR RIV 30MG	CINACALCET CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIMPARA*28CPR RIV 60MG	CINACALCET CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIMPARA*28CPR RIV 90MG	CINACALCET CLORIDRATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIRCERA*IV SC SIR 100MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIRCERA*IV SC SIR 120MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIRCERA*IV SC SIR 150MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIRCERA*IV SC SIR 200MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIRCERA*IV SC SIR 30MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
MIRCERA*IV SC SIR 50MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MIRCERA*IV SC SIR 75MCG 0,3ML	METOSSIPOLIETILENGLICOLE-EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
MYEOSTIM 34*F 33,6MIU+SIR 1ML	LENOGRASTIM	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NALOREX*14CPR RIV 50MG	NALTREXONE CLORIDRATO	14	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 10000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 1000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 20000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 2000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 30000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 3000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 4000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 5000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEORECORMON*IV SC 1SIR 6000UI	EPOETINA BETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
NEULASTA*6MG 1SIR 0,6ML SC	PEGFILGRASTIM	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
OCTREOTIDE HOSP*1FL200MCG/ML5M	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
OCTREOTIDE HOSP*5FL 50MCG/ML1M	OCTREOTIDE ACETATO	5	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
OCTREOTIDE HOSP*5FL100MCG/ML1M	OCTREOTIDE ACETATO	5	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
OVITRELLE*SC 1SIR 250MCG/0,5ML	CORIOGONADOTROPINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
PEGASYS*SC SIR 0,5ML 135MCG+AG	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGASYS*SC SIR 0,5ML 180MCG+AG	INTERFERONE ALFA 2A PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1FL 100MCG+1F	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1FL 120MCG+1F	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1FL 150MCG+1F	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1FL 50MCG+1F	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1FL 80MCG+1F	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1PEN 100MCG+1AGO+	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1PEN 120MCG+1AGO+	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1PEN 50MCG+1AGO+2	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
PEGINTRON*SC 1PEN 80MCG+1AGO+2	INTERFERONE ALFA 2B PEGILATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuita terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
PENTACARINAT*IM EV/AEROS 300MG	PENTAMIDINA ISETIONATO	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PERGOVERIS*SC 10FL 150UI/75UI	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	10	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età <45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
PERGOVERIS*SC 1FL 150UI/75UI	FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età <45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
PLAVIX*28CPR RIV 75MG	CLOPIDOGREL SOLFATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PRAXIS*28CPR RIV 50MG	BICALUTAMIDE	28	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
PROCORALAN*56CPR RIV 5MG ALL/P	IVABRADINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PROCORALAN*56CPR RIV 7,5MG ALL	IVABRADINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PROGRAF*30CPS 0,5MG	TACROLIMUS	30	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PROGRAF*30CPS 5MG	TACROLIMUS	30	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PROGRAF*60CPS 1MG	TACROLIMUS	60	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PROGRAF*INFUS EV 10F 5MG/1ML	TACROLIMUS	10	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PROMETAX*56CPS 1,5MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unità di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
PROMETAX*56CPS 3MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
PROMETAX*56CPS 4,5MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
PROMETAX*56CPS 6MG	RIVASTIGMINA	56	capsule	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
PROVIGIL*30CPR 100MG	MODAFINIL	30	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
PUREGON*IM SC 5FL 100UI/0,5ML	FOLLITROPINA BETA	5	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
PUREGON*IM SC 5FL 50UI/0,5ML	FOLLITROPINA BETA	5	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
PUREGON*SC 1CART 300UI/0,36ML	FOLLITROPINA BETA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
PUREGON*SC 1CART 600UI/0,72ML	FOLLITROPINA BETA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilità femminile (età < 45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mUI/ml); trattam. dell'infertilità maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
PUREGON*SC 1CART 900UI/1,08ML	FOLLITROPINA BETA	1	preparazione iniettabile	Nota 74: classe A per patol. - classe A limit. a: trattamento dell'infertilita'femminile (eta'<45 anni con fsh al 3o gg del ciclo non sup. a 30mui/ml); trattam. dell'infertilita'maschile. prescr. su diagnosi e piano terap. di strutture specialist. individuate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano.	2
RAPAMUNE*100CPR RIV 1MG	SIROLIMUS	100	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RAPAMUNE*30CPR RIV 2MG	SIROLIMUS	30	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RAPAMUNE*OS FL 60ML+30SIR DOS+	SIROLIMUS	1	gocce os/liquido os	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
REMINYL*56CPR RIV 12MG	GALANTAMINA BROMIDRATO	56	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
REMINYL*56CPR RIV 4MG	GALANTAMINA BROMIDRATO	56	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
REMINYL*56CPR RIV 8MG	GALANTAMINA BROMIDRATO	56	compresse rivestite	Nota 85: classe A per patol. - classe A limitatamente a pazienti con malattia di alzheimer di grado lieve e moderato. prescrizione ssn su diagnosi e piano terapeutico delle unita' di valutazione alzheimer (uva) individuate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano	2
RENAGEL*FL 180CPR 800MG	SEVELAMER	180	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RETACRIT*1SIR 8000UI 0,8ML	EPOETINA ZETA	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RICALIDE*30CPR RIV 250MG	FLUTAMIDE	30	compresse rivestite	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2
RISPERDAL*60CPR 1MG BIANCHE	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERDAL*60CPR 2MG ARANCONI	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
RISPERDAL*60CPR 3MG GIALLE	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERDAL*60CPR 4MG VERDI	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERDAL*OS GTT 100ML 1MG/ML	RISPERIDONE	1	gocce os/liquido os	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE ACT*60CPR 1MG AL/	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE ACT*60CPR 2MG AL/P	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE ACT*60CPR 3MG AL/	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE ACT*60CPR 4MG AL/	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE M.G.*1FL 100ML1MG/	RISPERIDONE	1	gocce os/liquido os	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 1MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 2MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 3MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE M.G.*60CPR RIV 4MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAN*60CPR RIV 1MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAN*60CPR RIV 2MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAN*60CPR RIV 3MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAN*60CPR RIV 4MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 1MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 2MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 3MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE RAT.*60CPR RIV 4MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE SAN*60CPR RIV 1MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE SAN*60CPR RIV 2MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE SAN*60CPR RIV 3MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE SAN*60CPR RIV 4MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE SAN.GMBH*OS GTT100	RISPERIDONE	1	gocce os/liquido os	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 1MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 2MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 3MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RISPERIDONE TEVA*60CPR RIV 4MG	RISPERIDONE	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
RITALIN*30CPR 10MG	METILFENIDATO CLORIDRATO	30	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ROFERON A*SC 1SIR 3MUI/0,5ML	INTERFERONE ALFA 2A	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
ROFERON A*SC 1SIR 6MUI/0,5ML	INTERFERONE ALFA 2A	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6
ROFERON A*SC 1SIR 9MUI/0,5ML	INTERFERONE ALFA 2A	1	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	6

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
SANDOSTATINA LAR*FL 10MG+SIR+2	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANDOSTATINA LAR*FL 20MG+SIR+2	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANDOSTATINA LAR*FL 30MG+SIR+2	OCTREOTIDE ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANDOSTATINA*INIET 3F 0,5MG/ML	OCTREOTIDE	3	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANDOSTATINA*INIET 5F 0,1MG/ML	OCTREOTIDE	5	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANDOSTATINA*INIET 5F0,05MG/ML	OCTREOTIDE	5	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANDOSTATINA*IV SC FL 1MG 5ML	OCTREOTIDE	1	preparazione iniettabile	Nota 40: classe A per patol. - classe A limitat. a: acromegalia; sindrome associata a tumori neuroendocrini. su diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalita' adottate dalle regioni e dalle province autonome di trento e bolzano.	2
SANIFOLIN*IM EV FL 50MG	CALCIO FOLINATO	1	preparazione iniettabile	Nota 11: classe A per patol. - classe A limitatamente alle indicazioni: recupero (rescue) dopo terapia con antagonisti dell'acido diidrofolico.	2
SEROQUEL*30CPR RIV 25MG	QUETIAPINA FUMARATO	30	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*60CPR 200MG R.P.	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
SEROQUEL*60CPR 300MG R.P.	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*60CPR 400MG R.P.	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*60CPR 50MG R.P.	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*60CPR RIV 100MG	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*60CPR RIV 200MG	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*60CPR RIV 300MG	QUETIAPINA FUMARATO	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SEROQUEL*6CPR RIV 25MG	QUETIAPINA FUMARATO	6	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STALEVO*100CPR 100/25/200MG	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	100	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STALEVO*100CPR 150/37,5/200MG	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	100	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STALEVO*100CPR 200/50/200MG	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	100	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STALEVO*100CPR 50/12,5/200MG	LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE	100	compresse	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*28CPS 18MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	28	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*28CPS 25MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	28	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*28CPS 40MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	28	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*28CPS 60MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	28	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*7CPS 10MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	7	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*7CPS 18MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	7	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
STRATTERA*7CPS 25MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	7	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
STRATTERA*7CPS 40MG	ATOMOXETINA CLORIDRATO	7	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
SUPREFACT*1SIR 6,3MG R.P.	BUSERELIN ACETATO	1	impianto	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
SUPREFACT*DEPOT 3MESI 1SIR9,9M	BUSERELIN ACETATO	1	impianto	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
SUPREFACT*INIET 1F 5,5ML 1MG/M	BUSERELIN ACETATO	1	preparazione iniettabile	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
SUPREFACT*SPRAY NAS 0,1MG/EROG	BUSERELIN ACETATO	100	spray	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
TALAVIR*21CPR RIV 1G	VALACICLOVIR CLORIDRATO	21	compresse rivestite	Nota 84: classe A per patol. - nota 84 - classe A limitatamente a: sogg. immunocompetenti 1)virus herpes simplex: -infez. genitali acute. . . -profil. e trattam. recidive a loc. genitale. . . - cheratite erpetica. . . -stomatite in eta'pediatrica. . . 2)virus varicella-zoster: -varicella. . . ;infezioni da h. zoster cutanea. . .	2
TALAVIR*42CPR RIV 500MG	VALACICLOVIR CLORIDRATO	42	compresse rivestite	Nota 84: classe A per patol. - nota 84 - classe A limitatamente a: sogg. immunocompetenti 1)virus herpes simplex: -infez. genitali acute. . . -profil. e trattam. recidive a loc. genitale. . . - cheratite erpetica. . . -stomatite in eta'pediatrica. . . 2)virus varicella-zoster: -varicella. . . ;infezioni da h. zoster cutanea. . .	2
TANDEMACT*28CPR 30MG+4MG	PIOGLITAZONE CLORIDRATO/GLIMEPIRIDE	28	compresse	Distr. dir. anche da strut. pubbl - Continuità terapeutica ospedale-territorio	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
TASMAR*FL 100CPR RIV 100MG	TOLCAPONE	100	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
TESAVEL*28CPR RIV 100MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
TESTOVIS*IM 2F 2ML 100MG	TESTOSTERONE PROPIONATO	2	preparazione iniettabile	Nota 36: classe A per patol. - classe A limitatamente alle seguenti indicazioni: ipogonadismi maschili primitivi e secondari; puberta' ritardata, solo su diagnosi e piano terap. di strutture specialistiche, secondo modalita'adottate dalle regioni e dalle prov. autonome di trento e bolzano	2
VALCYTE*60CPR RIV 450MG	VALGANCICLOVIR CLORIDRATO	60	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
VELMETIA*56CPR RIV 50MG+1000MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
VELMETIA*56CPR RIV 50MG+850MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO/METFORMINA CLORIDRATO	56	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
VESANOID*FL 100CPS 10MG	TRETINOINA	100	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
XELEVIA*28CPR RIV 100MG	SITAGLIPTIN FOSFATO MONOIDRATO	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZEFFIX*28CPR RIV 100MG	LAMIVUDINA	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZEFFIX*OS FL 240ML 5MG/ML	LAMIVUDINA	1	gocce os/liquido os	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZELDOX*56CPS 20MG	ZIPRASIDONE CLORIDRATO	56	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZELDOX*56CPS 40MG	ZIPRASIDONE CLORIDRATO	56	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZELDOX*56CPS 60MG	ZIPRASIDONE CLORIDRATO	56	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZELITREX*21CPR RIV 1000MG	VALACICLOVIR CLORIDRATO	21	compresse rivestite	Nota 84: classe A per patol. - nota 84 - classe A limitatamente a: sogg. immunocompetenti 1)virus herpes simplex: -infez. genitali acute. . . -profil. e trattam. recidive a loc. genitale. . . -cheratite erpetica. . . -stomatite in eta'pediatrica. . . 2)virus varicella-zoster: -varicella. . . ;infezioni da h. zoster cutanea. . .	2

Descrizione	Principio Attivo	Unita Posologiche	forma farmaceutica	Nota aifa	Pezzi Max Ricetta
ZELITREX*42CPR RIV 500MG	VALACICLOVIR CLORIDRATO	42	compresse rivestite	Nota 84: classe A per patol. - nota 84 - classe A limitatamente a: sogg. immunocompetenti 1)virus herpes simplex: -infez. genitali acute. . . -profil. e trattam. recidive a loc. genitale. . . -cheratite erpetica. . . -stomatite in eta' pediatrica. . . 2)virus varicella-zoster: -varicella. . . ;infezioni da h. zoster cutanea. . .	2
ZEMPLAR*28CPS 1MCG	PARACALCITOLO	28	capsule	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZEMPLAR*5F 1ML 5MCG/ML	PARACALCITOLO	5	preparazione iniettabile	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZOLADEX*SC 1SIR 3,6MG R.P.	GOSERELIN ACETATO	1	impianto	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
ZOLADEX*SC SIR 10,8MG R.P.	GOSERELIN ACETATO	1	impianto	Nota 51: classe A per patol. - classe A limit. a: carc. prost.: buserelina, goserelina, leuprorelina, triptorelina;carc. mamm. , endometriosi, fibromi uterini non operab.: goserelina, leuprorelina, triptorelina;puberta'prec. leuprorelina, triptorelina;tratt. prech. . goserelina, leuprorelina, triptorelina su diagn. e piano terap. . .	2
ZYPREXA VELOTAB*28CPR ORO 10MG	OLANZAPINA	28	cpr orodispersib./sublinguali	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZYPREXA VELOTAB*28CPR ORO 5MG	OLANZAPINA	28	cpr orodispersib./sublinguali	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZYPREXA*28CPR RIV 10MG	OLANZAPINA	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZYPREXA*28CPR RIV 2,5MG	OLANZAPINA	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2
ZYPREXA*28CPR RIV 5MG	OLANZAPINA	28	compresse rivestite	Distr. strut. pubbl. e piano ter. - Continuità terapeutica ospedale-territorio con diagnosi e piano terapeutico	2